

## Teste grilă MASOTERAPIE

1. CM Selectați componentele principale pentru efectuarea a masoterapiei:

- a. persoana care efectuează masajul
- b. regiunea de aplicare a masajului
- c. tehnica de aplicare a masajului
- d. general
- e. parțial

CM Alegeți criteriile de clasificare a masajului după regiune:

- a. extins
- b. general
- c. somatic
- d. profund
- e. regional

2. CM Selectați tipul masajului somatic:

- a. general
- b. parțial
- c. extins
- d. restrâns
- e. profund

3. CM Selectați tipul masajului somatic general:

- a. extins
- b. restrâns
- c. profund
- d. atomasajul
- e. pentru piele
- f.

4. CM Selectați tipul masajului somatic parțial:

- a. regional
- b. segmentar
- c. local
- d. extins
- e. restrâns

5. CM Selectați tipul masajului după origine:

- a. occidental
- b. oriental
- c. clasic

- d. regional
  - e. Segmentar
6. CM Selectați tipul masajului clasic după tehnică:
- a. clasice
  - b. speciale
  - c. osteopresura
  - d. digitopresura
  - e. Reflex
7. CM Selectați tehnicile clasice principale ale masajului:
- a. netezira
  - b. fricțiunea
  - c. clasice
  - d. crenutul
  - e. rulatul
8. CM Alegeți tehnicile clasice principale ale masajului:
- a. frământatul
  - b. tapotamentul
  - c. vibrația
  - d. presiunile
  - e. Tensiunile
9. CM Alegeți tehnicile complementare ale masajului:
- a. cernutul
  - b. rulatul
  - c. frământatul
  - d. tapotamentul
  - e. Vibrația
10. CM Selectați tehnicile complemntare ale masajului:
- a. presiunile
  - b. tensiunile
  - c. frământatul
  - d. tapotamentul
  - e. netezirea
11. CM Din următoarele, alegeți tehnicile complementare ale masajului:
- a. tracțiunile
  - b. scuturărilor
  - c. elongațiile
  - d. netezirea

- e. frământatul
12. CS Selectați tehnica specială a masajului pentru capsula articulară:
- a. Cyriax
  - b. Shiatsu
  - c. Yumeiho
  - d. Lejars
  - e. Tui-Na
13. CM Selectați tehnicile complementare ce NU corespund masajului:
- a. tracțiunile
  - b. scuturările
  - c. elongațiile
  - d. netezirea
  - e. frământatul
14. CM Selectați tehnicile clasice principale ce NU corespund masajului:
- a. netezirea
  - b. fricțiunea
  - c. clasice
  - d. crenutul
  - e. rulatul
15. CM Selectați tehnicile masajului reflex:
- a. conjunctiv
  - b. segmentar
  - c. special
  - d. periostal
  - e. presopunctura
16. CM Alegeți clasificarea digitopresurei (presopunctura):
- a. craniopresura
  - b. rinofaciopresura
  - c. auriculopresura
  - d. periostal
  - e. scuturatul
17. CM Selectați tipul masajului după maniera de lucru asupra corpului:
- a. uscat
  - b. uleiuri
  - c. pulbere
  - d. apă
  - e. parafină
18. CS Alegeți zona de aplicare a masajului profund:
- a. piele
  - b. mușchi
  - c. organe interne
  - d. articulații
  - e. pe punctele de acupunctură

19. CM Selectați tehnicile de masaj oriental japonez:
- Shiatsu
  - Yumeiho
  - Cyriax
  - Tui-Na
  - Lejars
20. CM Selectați criteriile de clasificare a masajului după efecte:
- directe
  - indirecte
  - reflexogene
  - uscat
  - ulei
21. CM Selectați clasificarea efectelor masajului asupra aparatului locomotor:
- mușchi
  - tendoane
  - organe interne
  - veno-limfatic
  - meridianelor
22. CM Alegeți acțiunea masajului asupra mușchilor:
- crește performanța musculară
  - accelerează refacerea musculară
  - crește schimbul respiratoriu la nivelul pielii
  - stimulează procesele edocrine
  - scade viteza de refacere după traumatisme
23. CM Selectați acțiunea masajului asupra tendoanelor:
- crește suplețea
  - activarea circulației locale
  - accelerează staza sanguină
  - inhibarea proprioreceptorilor
  - scade metabolismul
24. CM Selectați tehnicile ce NU corespund masajului oriental japonez:
- Shiatsu
  - Yumeiho
  - Cyriax
  - Tui-Na
  - Lejars
25. CM Alegeți caracteristicile manevrei de netezire:
- alunecare ușoară
  - ritmică

- c. deplasarea pielii
  - d. prinderea în cută a mușchilor
  - e. bătați ușoare
26. CM Selectați tehnicile de execuție a manevrei de netezire:
- a. simplă
  - b. greblă
  - c. șerpuită
  - d. cută
  - e. căuș
27. CM Alegeți tehnicile de execuție a manevrei de netezire:
- a. clește
  - b. alternantă
  - c. extremitatea degetelor
  - d. percutatul
  - e. plescăitul
28. CM Alegeți tehnicile de execuție ce NU corespund manevrei de netezire:
- a. clește
  - b. alternantă
  - c. extremitatea degetelor
  - d. percutatul
  - e. plescăitul
29. CM Selectați tehnicile de execuție ce NU corespund manevrei de netezire:
- a. simplă
  - b. greblă
  - c. șerpuită
  - d. cută
  - e. căuș
30. CS Alegeți direcția mișcării de netezire în șerpuit:
- a. longitudinal
  - b. transversal
  - c. zig-zag
  - d. circular
  - e. circumducție
31. CM Selectați regiunile de aplicare a netezirii în greblă:
- a. spații intermusculare
  - b. regiuni acoperite cu fascii puternice
  - c. falange
  - d. articulații
  - e. tibie
32. CM Selectați regulile de execuție a netezirii:
- a. se execută repede
  - b. în direcția circulației venoase și limfatice
  - c. se face întrerupt

- d. se face continuu
  - e. începe cu extremitatea cea mai îndepărtată de trunchi
33. CS Selectați durata netezii în cazul durerii:
- a. 1 – 2 minute
  - b. 3 – 5 minute
  - c. 5 – 6 minute
  - d. 6 – 7 minute
  - e. 7 – 9 minute
34. CS Selectați durata netezirii cu acțiune calmantă:
- a. 5 – 10 minute
  - b. 10 – 15 minute
  - c. 15 – 30 minute
  - d. 30 – 35 minute
  - e. 35 – 40 minute
35. CM Selectați caracteristicile manevrei de fricțiune:
- a. deplasarea pielii
  - b. deplasarea țesuturilor moi subcutanate
  - c. prinderea în cută a mușchilor
  - d. bățai ușoare
  - e. alunecare ușoară
36. CS Selectați tehnica de execuția a fricțiunii:
- a. rectilie
  - b. ciupitul
  - c. băătoritul
  - d. percutatul
  - e. plescăitul
37. CS Din următoarele, alegeți tehnica de execuție a fricțiunii:
- a. spirală
  - b. ciupitul
  - c. băătoritul
  - d. percutatul
  - e. plescăitul
38. CS Alegeți tehnica de execuție a fricțiunii:
- a. clește
  - b. ciupitul
  - c. băătoritul
  - d. percutatul
  - e. plescăitul
39. CS Alegeți varianta posibilă pentru tehnica de execuție a fricțiunii:
- a. greblă
  - b. ciupitul

- c. bătătoritul
  - d. percutatul
  - e. plescăitul
40. CS Selectați tehnica corectă de execuție a fricțiunii:
- a. circulară
  - b. ciupitul
  - c. bătătoritul
  - d. percutatul
  - e. plescăitul
41. CS Efectuați alegerea corectă pentru tehnica de execuție a fricțiunii:
- a. îngreuire
  - b. ciupitul
  - c. bătătoritul
  - d. percutatul
  - e. plescăitul
42. CM Selectați efectele fricțiunii la o tehnică de execuție lentă:
- a. relaxare
  - b. calmare
  - c. excitare
  - d. stimulare
  - e. antiseptic
43. CM Selectați efectele fricțiunii la o tehnică de execuție energică:
- a. relaxare
  - b. calmare
  - c. excitare
  - d. stimulare
  - e. antiseptic
44. CM Selectați vectorul mișcării a manevrei fricțiunii în spirală:
- a. zig – zag
  - b. spirală
  - c. circumducție
  - d. alternativă
  - e. hașurare
45. CM Alegeți vectorul de mișcare a fricțiunii în clește:
- a. rectilie
  - b. circulară
  - c. zig – zag

- d. oblic
- e. Hașurare

46. CM Selectați efectele fricțiunii:

- a. înlăturarea rezervelor de grăsime
- b. înlăturarea rezidurilor infiltrate
- c. scade circulația sangvină
- d. crește rezervele de grăsime
- e. crește rezidurile infiltrate

47. CM Alegeți efectele posibile ale fricțiunii:

- a. sporirea elasticității pielii
- b. sporirea supleții pielii
- c. micșorarea elasticității pielii
- d. crește rezervele de grăsime
- e. crește rezidurile infiltrate

48. CS Selectați caracteristicile manevrei de frământat:

- a. deplasarea pielii
- b. cîpirea pielii
- c. prinderea în cută a mușchilor
- d. bătăi ușoare
- e. alunecare ușoară

49. CS Selectați tipul de frământat:

- a. cută
- b. ciupitul
- c. bătătoritul
- d. percutatul
- e. plescăitul

50. CS Selectați varianta posibilă pentru tipul de frământat:

- a. inel
- b. ciupitul
- c. bătătoritul
- d. percutatul
- e. plescăitul

51. CS Din următoarele, alegeți tipul de frământat:

- a. lung
- b. ciupitul
- c. bătătoritul
- d. percutatul
- e. plescăitul



52. CS Alegeți varianta posibilă pentru tipul de frământat:

- a. clește
- b. ciupitul
- c. bătătoritul
- d. percutatul
- e. plescăitul

53. CS Din următoarele, alegeți tipul de frământat:

- a. cu pumnii
- b. ciupitul
- c. bătătoritul
- d. percutatul
- e. plescăitul

54. CS Din următoarele alegeți corect tipul de frământat:

- a. șerpuit
- b. ciupitul
- c. bătătoritul
- d. percutatul
- e. plescăitul

55. CM Din următoarele, selectați corect tipul de frământat:

- a. cu pumnii
- b. șerpuit
- c. clește
- d. bătătoritul
- e. percutatul

56. CM Selectați efectul manevrei de frământat

- a. mărirea mobilității tendoanelor
- b. apariția redorilor articulare
- c. atrofia musculară
- d. crește rezervele de grăsime
- e. provocarea durerii

57. CS Selectați eroarea în tehnica de execuție manevrei de frământare

- a. neflexarea degetelor în articulațiile interfalangiene
- b. presare mică cu falangele distale
- c. fazele sunt îndeplinite brusc cu smuncituri
- d. executarea cu catul palmei
- e. se execută după orice procedeu de netezire

58. CM Alegeți caracteristicile manevrei de tapotamentului:

- a. bătăi ușoare ritmice
- b. lovituri ușoare ritmice

- c. deplasarea pielii
  - d. deplasarea țesuturilor moi subcutanate
  - e. prinderea în cută a mușchilor
59. CS Selectați tehnica de execuție a tapotamentului:
- a. plescăitul
  - b. clește
  - c. inel
  - d. cută
  - e. greblă
60. CS Din următoarele, selectați tehnica de execuție a tapotamentului:
- a. percutatul
  - b. clește
  - c. inel
  - d. cută
  - e. greblă
61. CS Alegeți tehnica de execuție a tapotamentului:
- a. tocatul
  - b. clește
  - c. inel
  - d. cută
  - e. greblă
62. CS Din următoarele, alegeți tehnica de execuția a tapotamentului:
- a. bătătoritul cu palmele
  - b. clește
  - c. inel
  - d. cută
  - e. Greblă
63. CS Alegeți tehnica de execuție în căuș:
- a. bătătoritul
  - b. clește
  - c. inel
  - d. cută
  - e. greblă
64. CS Alegeți viteza de execuție a manevrei de tocat:
- a. 1 – 3 lovituri/ secunde
  - b. 3 – 5 lovituri/ secunde
  - c. 5 – 6 lovituri/ secunde
  - d. 6 – 8 lovituri/ secunde
  - e. 8 – 10 lovituri/ secunde
65. CS Alegeți viteza de execuție a manevrei de bătătoritul:

- a. 5 – 10 lovituri/ minut
- b. 10 - 70 lovituri/ minut
- c. 70 – 80 lovituri/ minut
- d. 80 – 90 lovituri/ minut
- e. 90 – 100 lovituri/ minut

66. CS Selectați noțiunea manevrei de vibrație

- a. sunt mișcări oscilatorii pe un fond de presiune continuă și constantă
- b. constă în bătăi sau loviri ușoare și ritmice, cu degetele, palmele
- c. prinderea în cută a mușchilor, apăsarea și deplasarea pielii și a țesuturilor moi
- d. constă în alunecarea ușoară și ritmică efectuată asupra tegumentelor
- e. mobilizarea alternativă, energetică și ritmică a masei musculare

67. CS Selectați tehnicile de execuție a vibrației:

- a. simplă
- b. clește
- c. inel
- d. cută
- e. pilirea

68. CS Alegeți tehnica de execuție a vibrației:

- a. trepitația
- b. clește
- c. inel
- d. cută
- e. pilirea

69. CS Alegeți corect tehnica de execuție vibrației:

- a. combinata
- b. clește
- c. inel
- d. cută
- e. pilirea

70. CS Selectați tehnica de execuție ce NU corespunde vibrației simple:

- a. cu vârful degetelor
- b. cu podul palmei
- c. pumnul închis
- d. rădăcina mâinii
- e. pilirea

71. CS Selectați indicatorul manevrei de vibrație:

- a. trepidații
- b. rulat

- c. deplasat
- d. ciupit
- e. stors

72. CM Alegeți tehnicile de execuție a manevrei de cernut:

- a. presare
- b. lovire
- c. rulare
- d. stoarcere
- e. deplasare

73. CS Selectați tehnica de execuție a manevrei de rulat:

- a. rulare
- b. ciupire
- c. presare
- d. stoarcere
- e. lovire

74. CS Selectați zona de aplicare a manevrei de rulat:

- a. membre
- b. torace
- c. abdomen
- d. spate
- e. cap

75. CS Selectați tehnica de execuție a manevrei de scuturat:

- a. rulare
- b. ciupire
- c. oscilare
- d. stoarcere
- e. lovire

76. CS Selectați tehnica de execuție a manevrei auxiliare ciupitul:

- a. rulare
- b. tăiere
- c. deplasare
- d. frământare
- e. scuturare

77. CS Alegeți corect tehnica de execuție a manevrei auxiliare ciupitul:

- a. tragere
- b. presiune
- c. deplasare

- d. frământare
- e. tracțiuni

78. CS Alegeți durata unei manevre de presiune:

- a. 1 – 5 secunde
- b. 5 – 8 secunde
- c. 8 – 10 secunde
- d. 10 – 12 secunde
- e. 12 – 14 secunde

79. CM Alegeți elementele urmărite la asocierea procedeelor și tehnicilor de masaj:

- a. diagnosticul
- b. recomandările medicale
- c. starea pacientului
- d. dispozitivele utilizate
- e. anamneză

80. CM Alegeți direcțiile principale de aplicare a manevrelor la masajul spatelui:

- a. longitudinal
- b. transversal
- c. diagonal
- d. oblic
- e. circular

81. CM Alegeți zonele de delimitare a zonei spatelui la execuția masajului:

- a. sacru
- b. ceafă
- c. omoplat
- d. zona lombară
- e. vertebra cervicală 7

82. CM Selectați subregiunile spatelui la aplicarea masajului:

- a. dorsală
- b. lombară
- c. sacrală
- d. cervicală
- e. regiunea fesieră

83. CS Selectați zona unde NU este recomandă pentru aplicarea presiuni:

- a. dorsală
- b. lombară
- c. sacrală
- d. cervicală

e. regiunea fesieră

84. CM Selectați tehnicile de execuție a eflourajului spatelui:

- a. longitudinal
- b. alternativ
- c. circular
- d. zig-zag
- e. clește

85. CM Din următoarele, selectați tehnicile de execuție a eflourajului spatelui:

- a. simultan
- b. alternativ
- c. circular
- d. zig-zag
- e. clește

86. CS Alegeți zona de aplicare a tehnicii de eflouraj "mână după mână":

- a. articulație
- b. popliteu
- c. mușchi
- d. falange
- e. mână

87. CM Alegeți clasificarea masajului după aria de întindere și durată:

- a. somatic general
- b. somatic parțial
- c. umed
- d. uscat
- e. profilactic

88. CM Alegeți clasificarea masajului somatic general după aria de întindere și durată:

- a. somatic general extins
- b. somatic general restrâns
- c. regional
- d. segmentar
- e. local

89. CM Alegeți clasificarea masajului somatic segmentar:

- a. regional
- b. segmentar
- c. local
- d. extins
- e. restrâns

90. CS Selectați durata masajului general extins:

- a. 30 minute
- b. 45 minute

- c. 60 minute
- d. 75 minute
- e. 90 minute

91. CS Selectați durata masajului general redus:

- a. 30 minute
- b. 45 minute
- c. 60 minute
- d. 75 minute
- e. 90 minute

92. CS Alegeți durata masajul parțial regional:

- a. 5 – 6 minute
- b. 6 – 10 minute
- c. 10 – 12 minute
- d. 12 – 20 minute
- e. 20 – 25 minute

93. CS Alegeți durata masajului parțial segmentar:

- a. 5 – 6 minute
- b. 6 – 10 minute
- c. 10 – 12 minute
- d. 12 – 20 minute
- e. 20 – 25 minute

94. CS Alegeți durata masajului parțial local:

- a. 5 – 6 minute
- b. 6 – 10 minute
- c. 10 – 12 minute
- d. 12 – 20 minute
- e. 20 – 25 minute

95. CS Selectați poziția corectă a pacientului la execuția masajului spatelui:

- a. ventral
- b. dorsal
- c. șezând
- d. homolateral
- e. heterolateral

96. CM Selectați formele de netezire din punct de vedere metodic:

- a. inițiale
- b. finale
- c. longitudinale
- d. oblice
- e. transversale

97. CS Selectați poziția pacientului la executarea masajului peretelui abdominal:

- a. dorsal, genunchii flectați
- b. ventral, genunchii flectați
- c. dorsal
- d. lateral
- e. ventral

98. CM Din următoarele, alegeți importanța masajului în activitatea sportivă:

- a. competițională
- b. refacere
- c. calmant
- d. hiperemic
- e. drenaj

99. CM Selectați tipurile de proceduri ale masajului umed:

- a. cu gheață
- b. dușul masaj
- c. osteopresura
- d. digitopresură
- e. craniopresura

100. CM Alegeți tipurile de proceduri ale masajului umed:

- a. dușul subacval
- b. whirl – pool
- c. osteopresura
- d. digitopresura
- e. craniopresura

101. CS Alegeți zonele de stimulare osoasă în masajul periostal:

- a. tibie
- b. abdomen
- c. lobul urechii
- d. braț
- e. coapsă

102. CS Selectați zonele de stimulare osoasă în masajul periostal:

- a. maleolă
- b. lobul urechii
- c. braț
- d. coapsă
- e. abdomen

103. CS Selectați tehnica de execuție a presopuncturii:

- a. circulare
- b. transversale
- c. zig – zag



- d. oblice
  - e. longitudinale
104. CS Selectați durata ședinței de presopunctură în afecțiuni cronice:
- a. 1 – 5 minute
  - b. 5 – 10 minute
  - c. 10 – 15 minute
  - d. 15 – 20 minute
  - e. 20 – 25 minute
105. CS Selectați durata ședinței de presopunctură în afecțiuni acute:
- a. 1 – 2 minute
  - b. 5 – 10 minute
  - c. 10 – 15 minute
  - d. 15 – 20 minute
  - e. 20 – 25 minute
106. CS Selectați durata masajului general la copii:
- a. 10 minute
  - b. 15 minute
  - c. 20 minute
  - d. 25 minute
  - e. 30 minute
107. CS Selectați durata masajului zonei spatelui la copii:
- a. 5 minute
  - b. 10 minute
  - c. 15 minute
  - d. 20 minute
  - e. 25 minute
108. CM Selectați durata masajului zonei membrelor inferioare la copii:
- a. 6 minute
  - b. 7 minute
  - c. 8 minute
  - d. 9 minute
  - e. 10 minute
109. CS Alegeți durata masajului zonei abdomenului la copii:
- a. 5 minute
  - b. 6 minute
  - c. 7 minute
  - d. 8 minute
  - e. 10 minute
110. CM Alegeți durata masajului zonei cutiei toracice la copii:
- a. 3 minute
  - b. 4 minute
  - c. 5 minute
  - d. 6 minute

- e. 7 minute
111. CM Selectați mijloacele ajutătoare utilizate de către masor la executarea masajului:
- a. hidromasajul
  - b. exerciții de forță
  - c. aparate pe bază de vibrații
  - d. exerciții de mărire a frecvenței cardiace
  - e. manipulările
112. CS Selectați etapele cursului de masaj:
- a. 2
  - b. 3
  - c. 4
  - d. 5
  - e. 6
113. CM Selectați tipurile de masaj între fazele competițiilor sportive:
- a. relaxare
  - b. restabilire
  - c. recondiționare
  - d. antract
  - e. post-competițional
114. CM Alegeți etapele ședinței de masaj:
- a. introducere
  - b. bază
  - c. inchiere
  - d. pregătitoare
  - e. intermediară
115. CM Alegeți corect etapele cursului de masaj:
- a. introducere
  - b. bază
  - c. inchiere
  - d. automasajul
  - e. intermediară
116. CS din următoarele, selectați afecțiunea tratată prin masajul Cyriax:
- a. musculare
  - b. respiratorice
  - c. cardiace
  - d. neurologice
  - e. renale
117. CS Alegeți indicația pentru masajul Cyriax:
- a. tendinite
  - b. hipertensiune arterială

- c. gastrite
  - d. dispnee
  - e. bursite
118. CS Selectați indicația pentru efectuarea masajului Cyriax:
- a. entorse
  - b. hipertensiune arterială
  - c. gastrite
  - d. dispnee
  - e. bursite
119. CS Din următoarele, selectați situații pentru aplicarea masajului Cyriax:
- a. luxații
  - b. hipertensiune arterială
  - c. gastrite
  - d. dispnee
  - e. bursite
120. CS Alegeți corect indicația pentru masajului Cyriax:
- a. postrupturi musculare
  - b. hipertensiune arterială
  - c. gastrite
  - d. dispnee
  - e. bursite
121. CS Alegeți contraindicația pentru masajul Cyriax:
- a. artrite
  - b. postrupturi musculare
  - c. tendinite
  - d. entorse
  - e. luxații
122. CS Din următoarele, alegeți contraindicația pentru masajul Cyriax:
- a. bursite
  - b. postrupturi musculare
  - c. tendinite
  - d. entorse
  - e. luxații
123. CS Selectați corect contraindicația pentru masajul Cyriax:
- a. afecțiuni cutanate
  - b. postrupturi musculare
  - c. tendinite
  - d. entorse
  - e. luxații
124. CS Alegeți indicația masajului pediatric:
- a. torticolis

- b. alergii
  - c. osteomelită
  - d. hernii ombelicale
  - e. ganglioni limfatici măriți
125. CS Selectați indicația masajului pediatric:
- a. displazie coxofemurală
  - b. alergii
  - c. osteomelită
  - d. hernii ombelicale
  - e. ganglioni limfatici măriți
126. CS Din următoarele, selectați indicația pentru masajul pediatric:
- a. picior echinovarus
  - b. alergii
  - c. osteomelită
  - d. hernii ombelicale
  - e. ganglioni limfatici măriți
127. CS Alegeți corect indicația pentru masajul pediatric:
- a. picior equinovarus
  - b. alergii
  - c. osteomelită
  - d. hernii ombelicale
  - e. ganglioni limfatici măriți
128. CS Selectați indicația corectă pentru masajul pediatric:
- a. dischinezii a tractului digestiv
  - b. alergii
  - c. osteomelită
  - d. hernii ombelicale
  - e. ganglioni limfatici măriți
129. CS Stabiliți corect indicația pentru masajul pediatric:
- a. asimetrie musculară
  - b. alergii
  - c. osteomelită
  - d. hernii ombelicale
  - e. ganglioni limfatici măriți
130. CS Selectați contraindicația absolută pentru masajul pediatric:
- a. febră
  - b. torticolis
  - c. luxații
  - d. displazie coxofemurală
  - e. asimetrie musculară
131. CS Selectați contraindicația pentru masajul pediatric:
- a. alergii

- b. torticolis
  - c. luxații
  - d. displazie coxofemurală
  - e. asimetrie musculară
132. CS Selectați contraindicația posibilă pentru masajul pediatric:
- a. osteomelită
  - b. torticolis
  - c. luxații
  - d. displazie coxofemurală
  - e. asimetrie musculară
133. CS Din următoarele, selectați contraindicația pentru masajul pediatric:
- a. pneumonii
  - b. torticolis
  - c. luxații
  - d. displazie coxofemurală
  - e. asimetrie musculară
134. CS Din cele ce urmează, alegeți contraindicația pentru masajul pediatric:
- a. hernii ombelicale
  - b. torticolis
  - c. luxații
  - d. displazie coxofemurală
  - e. asimetrie musculară
135. CS Alegeți contraindicația absolută ale masajului la adulți:
- a. tumori maligne
  - b. edeme
  - c. crampe musculare
  - d. hipertonii musculare
  - e. sedentarism
136. CS Alegeți contraindicația relativă ale masoterapiei la adulți:
- a. tuberculoză
  - b. sedentarism
  - c. hipertonii musculare
  - d. crampe musculare
  - e. scolioze
137. CS Alegeți contraindicația temporară ale masoterapiei la adulți:
- a. pneumonii
  - b. sedentarism
  - c. hipertonii musculare
  - d. crampe musculare
  - e. scolioză

138. CS Selectați contraindicația posibilă ale masoterapiei la adulți:
- hemoragie digestivă
  - sedentarism
  - hipertonie musculară
  - crampă muscualră
  - scolioză
139. CS Selectați contraindicația temporară pentru masaj la adulți:
- pancreatită acută
  - sedentarism
  - hipertonie musculară
  - crampă muscualră
  - scolioză
140. CS Selectați contraindicația parțial temporară a masoterapiei la adulți:
- osteite
  - sedentarism
  - hipertonie musculară
  - crampă muscualră
  - scolioză
141. CS Alegeți contraindicația parțial temporară a masoterapiei la adulți:
- eczeme
  - sedentarism
  - hipertonie musculară
  - crampă muscualră
  - scolioză
142. CM Din următoarele, selectați contraindicațiile parțial temporale a masoterapiei la adulți:
- egzeme
  - osteite
  - hipertonie musculară
  - crampă muscualră
  - scolioză
143. CM Alegeți corect contraindicațiile parțial temporale a masoterapiei la adulți:
- pancreatite acute
  - artrite
  - hipertonii musculare
  - crampe muscualre
  - scolioze
144. CS Selectați indicația frecventă pentru masoterapie:

- a. scolioză
  - b. pancreatită acută
  - c. tumoare malignă
  - d. febră
  - e. hemofilie
145. CS Din următoarele, selectați indicația pentru masoterapie:
- a. picior equin
  - b. pancreatită acută
  - c. tumoare malignă
  - d. febră
  - e. hemofilie
146. CM Selectați contraindicațiile temporare a masoterapiei:
- a. infarctul miocardic recent
  - b. insuficiența cardiacă decompensată
  - c. hepatitele virale
  - d. scolioze
  - e. torticolis
147. CS Selectați contraindicația drenajului limfatic:
- a. metastaze
  - b. pre-operator
  - c. post-operator
  - d. edem
  - e. tulburare trofică
148. CM Selectați tipurile de curent electric utilizat în masajul mecanic vibrator:
- a. rectangular
  - b. exponențial
  - c. circular
  - d. dreptunghiular
  - e. liniar
149. CM Alegeți corect tipurile de curent electric utilizat în masajul mecanic vibrator:
- a. trapezoidal
  - b. sinusoidal
  - c. circular
  - d. dreptunghiular
  - e. liniar